

序号	准考证号	成绩	是否合格	合格线
1	2024100001	63.5	合格	60
2	2024100002	46	不合格	60
3	2024100003	61	合格	60
4	2024100004	缺考	不合格	60
5	2024100005	49	不合格	60
6	2024100006	62.5	合格	60
7	2024100007	67	合格	60
8	2024100008	63	合格	60
9	2024100009	34.5	不合格	60
10	2024100010	39.5	不合格	60
11	2024100011	47	不合格	60
12	2024100012	53.5	不合格	60
13	2024100013	61	合格	60
14	2024100014	缺考	不合格	60
15	2024100015	56.5	不合格	60
16	2024100016	31.5	不合格	60
17	2024100017	51	不合格	60
18	2024100018	缺考	不合格	60
19	2024100019	36.5	不合格	60
20	2024100020	66	合格	60
21	2024100021	36.5	不合格	60
22	2024100022	67.5	合格	60
23	2024100023	36.5	不合格	60
24	2024100024	25.5	不合格	60
25	2024100025	60.5	合格	60
26	2024100026	46.5	不合格	60
27	2024100027	54	不合格	60
28	2024100028	53	不合格	60
29	2024100029	40	不合格	60
30	2024100030	47	不合格	60
31	2024100031	41	不合格	60

32	2024100032	64	合格	60
33	2024100033	65	合格	60
34	2024100034	64.5	合格	60
35	2024100035	44	不合格	60
36	2024100036	42.5	不合格	60
37	2024100037	63	合格	60
38	2024100038	60.5	合格	60
39	2024100039	48	不合格	60
40	2024100040	67.5	合格	60
41	2024100041	50.5	不合格	60
42	2024100042	缺考	不合格	60
43	2024100043	45	不合格	60
44	2024100044	38.5	不合格	60
45	2024100045	47	不合格	60
46	2024100046	54.5	不合格	60
47	2024100047	56	不合格	60
48	2024100048	42	不合格	60
49	2024100049	42.5	不合格	60
50	2024100050	46.5	不合格	60
51	2024100051	39	不合格	60
52	2024100052	60.5	合格	60
53	2024100053	57	不合格	60
54	2024100054	56.5	不合格	60
55	2024100055	53	不合格	60
56	2024100056	33	不合格	60
57	2024100057	57.5	不合格	60
58	2024100058	60	合格	60
59	2024100059	41.5	不合格	60
60	2024100060	55.5	不合格	60
61	2024100061	17.5	不合格	60
62	2024100062	62	合格	60
63	2024100063	51.5	不合格	60

64	2024100064	41	不合格	60
65	2024100065	62.5	合格	60
66	2024100066	63	合格	60
67	2024100067	54.5	不合格	60
68	2024100068	57	不合格	60
69	2024100069	63.5	合格	60
70	2024100070	61	合格	60
71	2024100071	61	合格	60
72	2024100072	54.5	不合格	60
73	2024100073	56.5	不合格	60
74	2024100074	63	合格	60
75	2024100075	缺考	不合格	60
76	2024100076	37.5	不合格	60
77	2024100077	67	合格	60
78	2024100078	31.5	不合格	60
79	2024100079	58	不合格	60
80	2024100080	56.5	不合格	60
81	2024100081	24.5	不合格	60
82	2024100082	62.5	合格	60
83	2024100083	51	不合格	60
84	2024100084	64.5	合格	60
85	2024100085	34	不合格	60
86	2024100086	69	合格	60
87	2024100087	65	合格	60
88	2024100088	58.5	不合格	60
89	2024100089	45.5	不合格	60
90	2024100090	48.5	不合格	60
91	2024100091	53	不合格	60
92	2024100092	31	不合格	60
93	2024100093	42.5	不合格	60
94	2024100094	49.5	不合格	60
95	2024100095	67	合格	60

96	2024100096	51.5	不合格	60
97	2024100097	60.5	合格	60
98	2024100098	51.5	不合格	60
99	2024100099	55	不合格	60
100	2024100100	52	不合格	60
101	2024100101	48.5	不合格	60
102	2024100102	74	合格	60
103	2024100103	61.5	合格	60
104	2024100104	62	合格	60
105	2024100105	缺考	不合格	60
106	2024100106	56	不合格	60
107	2024100107	50	不合格	60
108	2024100108	56.5	不合格	60
109	2024100109	71.5	合格	60
110	2024100110	57.5	不合格	60
111	2024100111	缺考	不合格	60
112	2024100112	51.5	不合格	60
113	2024100113	66	合格	60
114	2024100114	53.5	不合格	60
115	2024100115	50	不合格	60
116	2024100116	46.5	不合格	60
117	2024100117	53.5	不合格	60
118	2024100118	73.5	合格	60
119	2024100119	64.5	合格	60
120	2024100120	51.5	不合格	60
121	2024100121	69.5	合格	60
122	2024100122	缺考	不合格	60
123	2024100123	57.5	不合格	60
124	2024100124	83	合格	60
125	2024100125	62.5	合格	60
126	2024100126	66	合格	60
127	2024100127	70.5	合格	60

128	2024100128	缺考	不合格	60
129	2024100129	60	合格	60
130	2024100130	64	合格	60
131	2024100131	66.5	合格	60
132	2024100132	68.5	合格	60
133	2024100133	63	合格	60
134	2024100134	57	不合格	60
135	2024100135	71	合格	60
136	2024100136	73	合格	60
137	2024100137	68	合格	60
138	2024100138	60	合格	60
139	2024100139	64.5	合格	60
140	2024100140	64	合格	60
141	2024100141	50	不合格	60
142	2024100142	62	合格	60
143	2024100143	63	合格	60
144	2024100144	61.5	合格	60
145	2024100145	54.5	不合格	60
146	2024100146	53	不合格	60
147	2024100147	60	合格	60
148	2024100148	79	合格	60
149	2024100149	55	不合格	60
150	2024100150	57	不合格	60
151	2024100151	违纪	不合格	60
152	2024100152	57	不合格	60
153	2024100153	51	不合格	60
154	2024100154	38.5	不合格	60
155	2024100155	33	不合格	60
156	2024100156	23.5	不合格	60
157	2024100157	46	不合格	60
158	2024100158	31.5	不合格	60
159	2024100159	43.5	不合格	60

160	2024100160	56.5	不合格	60
161	2024100161	35.5	不合格	60
162	2024100162	44	不合格	60
163	2024100163	55.5	不合格	60
164	2024100164	35.5	不合格	60
165	2024100165	23	不合格	60
166	2024100166	41.5	不合格	60
167	2024100167	36.5	不合格	60
168	2024100168	34.5	不合格	60
169	2024100169	31.5	不合格	60
170	2024100170	30	不合格	60
171	2024100171	64.5	合格	60
172	2024100172	40.5	不合格	60
173	2024100173	46.5	不合格	60
174	2024100174	43.5	不合格	60
175	2024100175	50	不合格	60
176	2024100176	30	不合格	60
177	2024100177	37.5	不合格	60
178	2024100178	32	不合格	60
179	2024100179	38.5	不合格	60
180	2024100180	33	不合格	60
181	2024100181	28.5	不合格	60
182	2024100182	44.5	不合格	60
183	2024100183	28	不合格	60
184	2024100184	54	不合格	60
185	2024100185	73	合格	60
186	2024100186	52.5	不合格	60
187	2024100187	47.5	不合格	60
188	2024100188	36.5	不合格	60
189	2024100189	42.5	不合格	60
190	2024100190	71.5	合格	60
191	2024100191	71	合格	60

192	2024100192	79	合格	60
193	2024100193	65.5	合格	60
194	2024100194	71	合格	60
195	2024100195	违纪	不合格	60
196	2024100196	57.5	不合格	60
197	2024100197	54	不合格	60
198	2024100198	65	合格	60
199	2024100199	61.5	合格	60
200	2024100200	60	合格	60
201	2024100201	54.5	不合格	60
202	2024100202	违纪	不合格	60
203	2024100203	54	不合格	60
204	2024100204	61.5	合格	60
205	2024100205	72	合格	60
206	2024100206	50	不合格	60
207	2024100207	60.5	合格	60
208	2024100208	26.5	不合格	60
209	2024100209	35	不合格	60
210	2024100210	33	不合格	60
211	2024100211	54.5	不合格	60
212	2024100212	58.5	不合格	60
213	2024100213	61	合格	60
214	2024100214	47.5	不合格	60
215	2024100215	55.5	不合格	60
216	2024100216	46.5	不合格	60
217	2024100217	65	合格	60
218	2024100218	缺考	不合格	60
219	2024100219	34	不合格	60
220	2024100220	55	不合格	60
221	2024100221	60.5	合格	60
222	2024100222	50.5	不合格	60
223	2024100223	53.5	不合格	60

224	2024100224	42	不合格	60
225	2024100225	31	不合格	60
226	2024100226	62	合格	60
227	2024100227	44	不合格	60
228	2024100228	66.5	合格	60
229	2024100229	43	不合格	60
230	2024100230	45	不合格	60
231	2024100231	52	不合格	60
232	2024100232	72.5	合格	60
233	2024100233	46	不合格	60
234	2024100234	43	不合格	60
235	2024100235	59	不合格	60
236	2024100236	59	不合格	60
237	2024100237	69.5	合格	60
238	2024100238	52	不合格	60
239	2024100239	58.5	不合格	60
240	2024100240	59	不合格	60
241	2024100241	59.5	不合格	60
242	2024100242	59	不合格	60
243	2024100243	42	不合格	60
244	2024100244	缺考	不合格	60
245	2024100245	46.5	不合格	60
246	2024100246	57	不合格	60
247	2024100247	缺考	不合格	60
248	2024100248	24	不合格	60
249	2024100249	81.5	合格	60
250	2024100250	52	不合格	60
251	2024100251	56.5	不合格	60
252	2024100252	34.5	不合格	60
253	2024100253	62	合格	60
254	2024100254	61.5	合格	60
255	2024100255	51	不合格	60

256	2024100256	42.5	不合格	60
257	2024100257	缺考	不合格	60
258	2024100258	58	不合格	60
259	2024100259	41.5	不合格	60
260	2024100260	48.5	不合格	60
261	2024100261	45	不合格	60
262	2024100262	43	不合格	60
263	2024100263	52.5	不合格	60
264	2024100264	36	不合格	60
265	2024100265	57	不合格	60
266	2024100266	57	不合格	60
267	2024100267	47	不合格	60
268	2024100268	43.5	不合格	60
269	2024100269	44	不合格	60
270	2024100270	40	不合格	60
271	2024100271	34	不合格	60
272	2024100272	47	不合格	60
273	2024100273	55	不合格	60
274	2024100274	65.5	合格	60
275	2024100275	73	合格	60
276	2024100276	63	合格	60
277	2024100277	50.5	不合格	60
278	2024100278	36	不合格	60
279	2024100279	40.5	不合格	60
280	2024100280	62	合格	60
281	2024100281	35	不合格	60
282	2024100282	53	不合格	60
283	2024100283	55	不合格	60
284	2024100284	64.5	合格	60
285	2024100285	55	不合格	60
286	2024100286	51	不合格	60
287	2024100287	50.5	不合格	60

288	2024100288	48	不合格	60
289	2024100289	51	不合格	60
290	2024100290	48.5	不合格	60
291	2024100291	57	不合格	60
292	2024100292	49.5	不合格	60
293	2024100293	44	不合格	60
294	2024100294	35	不合格	60
295	2024100295	42.5	不合格	60
296	2024100296	64	合格	60
297	2024100297	57	不合格	60
298	2024100298	64	合格	60
299	2024100299	60	合格	60
300	2024100300	51	不合格	60
301	2024100301	40	不合格	60
302	2024100302	60	合格	60
303	2024100303	51	不合格	60
304	2024100304	54.5	不合格	60
305	2024100305	54	不合格	60
306	2024100306	61.5	合格	60
307	2024100307	67	合格	60
308	2024100308	65	合格	60
309	2024100309	60.5	合格	60
310	2024100310	缺考	不合格	60
311	2024100311	51	不合格	60
312	2024100312	43	不合格	60
313	2024100313	45	不合格	60
314	2024100314	46.5	不合格	60
315	2024100315	62	合格	60
316	2024100316	48	不合格	60
317	2024100317	49	不合格	60
318	2024100318	51.5	不合格	60
319	2024100319	57	不合格	60

320	2024100320	49	不合格	60
321	2024100321	59	不合格	60
322	2024100322	68	合格	60
323	2024100323	36	不合格	60
324	2024100324	46	不合格	60
325	2024100325	59.5	不合格	60
326	2024100326	47.5	不合格	60
327	2024100327	58	不合格	60
328	2024100328	54	不合格	60
329	2024100329	52	不合格	60
330	2024100330	34.5	不合格	60
331	2024100331	36.5	不合格	60
332	2024100332	41.5	不合格	60
333	2024100333	65	合格	60
334	2024100334	39	不合格	60
335	2024100335	54	不合格	60
336	2024100336	35	不合格	60
337	2024100337	61.5	合格	60
338	2024100338	61	合格	60
339	2024100339	45	不合格	60
340	2024100340	51.5	不合格	60
341	2024100341	52	不合格	60
342	2024100342	63.5	合格	60
343	2024100343	58	不合格	60
344	2024100344	46	不合格	60
345	2024100345	37.5	不合格	60
346	2024100346	52.5	不合格	60
347	2024100347	缺考	不合格	60
348	2024100348	40.5	不合格	60
349	2024100349	51	不合格	60
350	2024100350	42.5	不合格	60
351	2024100351	62	合格	60

352	2024100352	52	不合格	60
353	2024100353	55	不合格	60
354	2024100354	缺考	不合格	60
355	2024100355	70	合格	60
356	2024100356	48.5	不合格	60
357	2024100357	46	不合格	60
358	2024100358	67	合格	60
359	2024100359	缺考	不合格	60
360	2024100360	53	不合格	60
361	2024100361	52.5	不合格	60
362	2024100362	48.5	不合格	60
363	2024100363	63	合格	60
364	2024100364	56	不合格	60
365	2024100365	46.5	不合格	60
366	2024100366	65	合格	60
367	2024100367	59	不合格	60
368	2024100368	68.5	合格	60
369	2024100369	53	不合格	60
370	2024100370	52	不合格	60
371	2024100371	56	不合格	60
372	2024100372	51.5	不合格	60
373	2024100373	39	不合格	60
374	2024100374	56	不合格	60
375	2024100375	72	合格	60
376	2024100376	46	不合格	60
377	2024100377	65	合格	60
378	2024100378	54.5	不合格	60
379	2024100379	57	不合格	60
380	2024100380	52.5	不合格	60
381	2024100381	55.5	不合格	60
382	2024100382	40.5	不合格	60
383	2024100383	56.5	不合格	60

384	2024100384	45	不合格	60
385	2024100385	66.5	合格	60
386	2024100386	60.5	合格	60
387	2024100387	54	不合格	60
388	2024100388	59	不合格	60
389	2024100389	58.5	不合格	60
390	2024100390	37.5	不合格	60
391	2024100391	缺考	不合格	60
392	2024100392	30.5	不合格	60
393	2024100393	缺考	不合格	60
394	2024100394	40.5	不合格	60
395	2024100395	47.5	不合格	60
396	2024100396	44	不合格	60
397	2024100397	52.5	不合格	60
398	2024100398	61	合格	60
399	2024100399	49.5	不合格	60
400	2024100400	64	合格	60
401	2024100401	51.5	不合格	60
402	2024100402	55.5	不合格	60
403	2024100403	50	不合格	60
404	2024100404	缺考	不合格	60
405	2024100405	62.5	合格	60
406	2024100406	缺考	不合格	60
407	2024100407	53.5	不合格	60
408	2024100408	56.5	不合格	60
409	2024100409	57	不合格	60
410	2024100410	34.5	不合格	60
411	2024100411	46	不合格	60
412	2024100412	缺考	不合格	60
413	2024100413	52	不合格	60
414	2024100414	49.5	不合格	60
415	2024100415	44	不合格	60

416	2024100416	57	不合格	60
417	2024100417	36	不合格	60
418	2024100418	58.5	不合格	60
419	2024100419	52	不合格	60
420	2024100420	54.5	不合格	60
421	2024100421	62.5	合格	60
422	2024100422	62.5	合格	60
423	2024100423	61	合格	60
424	2024100424	60.5	合格	60
425	2024100425	47.5	不合格	60
426	2024100426	57.5	不合格	60
427	2024100427	49	不合格	60
428	2024100428	58.5	不合格	60
429	2024100429	62	合格	60
430	2024100430	61	合格	60
431	2024100431	53.5	不合格	60
432	2024100432	73.5	合格	60
433	2024100433	65	合格	60
434	2024100434	缺考	不合格	60
435	2024100435	60	合格	60
436	2024100436	59	不合格	60
437	2024100437	60.5	合格	60
438	2024100438	缺考	不合格	60
439	2024100439	56.5	不合格	60
440	2024100440	52.5	不合格	60
441	2024100441	66	合格	60
442	2024100442	61.5	合格	60
443	2024100443	56.5	不合格	60
444	2024100444	69.5	合格	60
445	2024100445	51	不合格	60
446	2024100446	49	不合格	60
447	2024100447	53	不合格	60

448	2024100448	61.5	合格	60
449	2024100449	61	合格	60
450	2024100450	61	合格	60
451	2024100451	63	合格	60
452	2024100452	59.5	不合格	60
453	2024100453	55	不合格	60
454	2024100454	缺考	不合格	60
455	2024100455	69.5	合格	60
456	2024100456	缺考	不合格	60
457	2024100457	45.5	不合格	60
458	2024100458	55	不合格	60
459	2024100459	58.5	不合格	60
460	2024100460	38	不合格	60
461	2024100461	缺考	不合格	60
462	2024100462	51	不合格	60
463	2024100463	45.5	不合格	60
464	2024100464	50	不合格	60
465	2024100465	58.5	不合格	60
466	2024100466	48.5	不合格	60
467	2024100467	缺考	不合格	60
468	2024100468	49.5	不合格	60
469	2024100469	62.5	合格	60
470	2024100470	60	合格	60
471	2024100471	57.5	不合格	60
472	2024100472	61	合格	60
473	2024100473	41	不合格	60
474	2024100474	57	不合格	60
475	2024100475	57	不合格	60
476	2024100476	55.5	不合格	60
477	2024100477	55	不合格	60
478	2024100478	67.5	合格	60
479	2024100479	67	合格	60

480	2024100480	62.5	合格	60
481	2024100481	56.5	不合格	60
482	2024100482	缺考	不合格	60
483	2024100483	60.5	合格	60
484	2024100484	60	合格	60
485	2024100485	51	不合格	60
486	2024100486	49	不合格	60
487	2024100487	45	不合格	60
488	2024100488	63	合格	60
489	2024100489	66.5	合格	60
490	2024100490	53.5	不合格	60
491	2024100491	60.5	合格	60
492	2024100492	54.5	不合格	60
493	2024100493	42.5	不合格	60
494	2024100494	41.5	不合格	60
495	2024100495	60.5	合格	60
496	2024100496	62.5	合格	60
497	2024100497	58	不合格	60
498	2024100498	56.5	不合格	60
499	2024100499	49	不合格	60
500	2024100500	51.5	不合格	60
501	2024100501	51	不合格	60
502	2024100502	34.5	不合格	60
503	2024100503	36.5	不合格	60
504	2024100504	62.5	合格	60
505	2024100505	54	不合格	60
506	2024100506	53.5	不合格	60
507	2024100507	44.5	不合格	60
508	2024100508	53.5	不合格	60
509	2024100509	54	不合格	60
510	2024100510	54	不合格	60
511	2024100511	50.5	不合格	60

512	2024100512	50.5	不合格	60
513	2024100513	46.5	不合格	60
514	2024100514	41.5	不合格	60
515	2024100515	缺考	不合格	60
516	2024100516	58	不合格	60
517	2024100517	56.5	不合格	60
518	2024100518	61.5	合格	60
519	2024100519	55.5	不合格	60
520	2024100520	52	不合格	60
521	2024100521	59.5	不合格	60
522	2024100522	65	合格	60
523	2024100523	55	不合格	60
524	2024100524	61	合格	60
525	2024100525	缺考	不合格	60
526	2024100526	63	合格	60
527	2024100527	45	不合格	60
528	2024100528	62	合格	60
529	2024100529	58.5	不合格	60
530	2024100530	52	不合格	60
531	2024100531	39	不合格	60
532	2024100532	45.5	不合格	60
533	2024100533	缺考	不合格	60
534	2024100534	32	不合格	60
535	2024100535	50	不合格	60
536	2024100536	59	不合格	60
537	2024100537	49	不合格	60
538	2024100538	48	不合格	60
539	2024100539	缺考	不合格	60
540	2024100540	43	不合格	60
541	2024100541	46	不合格	60
542	2024100542	52	不合格	60
543	2024100543	58	不合格	60

544	2024100544	缺考	不合格	60
545	2024100545	52.5	不合格	60
546	2024100546	55.5	不合格	60
547	2024100547	54.5	不合格	60
548	2024100548	57	不合格	60
549	2024100549	66.5	合格	60
550	2024100550	64	合格	60
551	2024100551	34	不合格	60
552	2024100552	53	不合格	60
553	2024100553	52.5	不合格	60
554	2024100554	47.5	不合格	60
555	2024100555	57.5	不合格	60
556	2024100556	62.5	合格	60
557	2024100557	59	不合格	60
558	2024100558	缺考	不合格	60
559	2024100559	52.5	不合格	60
560	2024100560	64	合格	60
561	2024100561	69	合格	60
562	2024100562	66.5	合格	60
563	2024100563	68	合格	60
564	2024100564	58	不合格	60
565	2024100565	57	不合格	60
566	2024100566	66	合格	60
567	2024100567	52	不合格	60
568	2024100568	64	合格	60
569	2024100569	67.5	合格	60
570	2024100570	62	合格	60
571	2024100571	66.5	合格	60
572	2024100572	57.5	不合格	60
573	2024100573	63.5	合格	60
574	2024100574	54.5	不合格	60
575	2024100575	63.5	合格	60

576	2024100576	59.5	不合格	60
577	2024100577	60.5	合格	60
578	2024100578	64.5	合格	60
579	2024100579	61.5	合格	60
580	2024100580	56	不合格	60
581	2024100581	53	不合格	60
582	2024100582	74	合格	60
583	2024100583	63	合格	60
584	2024100584	61.5	合格	60
585	2024100585	57	不合格	60
586	2024100586	63.5	合格	60
587	2024100587	57.5	不合格	60
588	2024100588	50	不合格	60
589	2024100589	56	不合格	60
590	2024100590	69	合格	60
591	2024100591	56.5	不合格	60
592	2024100592	43.5	不合格	60
593	2024100593	55	不合格	60
594	2024100594	51	不合格	60
595	2024100595	57	不合格	60
596	2024100596	48	不合格	60
597	2024100597	47.5	不合格	60
598	2024100598	61.5	合格	60
599	2024100599	缺考	不合格	60
600	2024100600	55	不合格	60
601	2024100601	41	不合格	60
602	2024100602	61	合格	60
603	2024100603	51.5	不合格	60
604	2024100604	62.5	合格	60
605	2024100605	38	不合格	60
606	2024100606	57.5	不合格	60
607	2024100607	61	合格	60

608	2024100608	61	合格	60
609	2024100609	62.5	合格	60
610	2024100610	42	不合格	60
611	2024100611	30	不合格	60
612	2024100612	46	不合格	60
613	2024100613	61	合格	60
614	2024100614	62	合格	60
615	2024100615	40.5	不合格	60
616	2024100616	33	不合格	60
617	2024100617	61.5	合格	60
618	2024100618	60.5	合格	60
619	2024100619	21	不合格	60
620	2024100620	15.5	不合格	60
621	2024100621	36	不合格	60
622	2024100622	51	不合格	60
623	2024100623	42	不合格	60
624	2024100624	53	不合格	60
625	2024100625	69	合格	60
626	2024100626	46	不合格	60
627	2024100627	61	合格	60
628	2024100628	64	合格	60
629	2024100629	72	合格	60
630	2024100630	75.5	合格	60
631	2024100631	56.5	不合格	60
632	2024100632	68	合格	60
633	2024100633	65	合格	60
634	2024100634	72.5	合格	60
635	2024100635	61.5	合格	60
636	2024100636	62	合格	60
637	2024100637	60.5	合格	60
638	2024100638	63.5	合格	60
639	2024100639	59	不合格	60

640	2024100640	54	不合格	60
641	2024100641	61	合格	60
642	2024100642	66	合格	60
643	2024100643	73	合格	60
644	2024100644	63.5	合格	60
645	2024100645	78	合格	60
646	2024100646	缺考	不合格	60
647	2024100647	66	合格	60
648	2024100648	56.5	不合格	60
649	2024100649	49.5	不合格	60
650	2024100650	60.5	合格	60
651	2024100651	68.5	合格	60
652	2024100652	67.5	合格	60
653	2024100653	66	合格	60
654	2024100654	66	合格	60
655	2024100655	63	合格	60
656	2024100656	64.5	合格	60
657	2024100657	68.5	合格	60
658	2024100658	67	合格	60
659	2024100659	60.5	合格	60
660	2024100660	63	合格	60
661	2024100661	60.5	合格	60
662	2024100662	70	合格	60
663	2024100663	61	合格	60
664	2024100664	77.5	合格	60
665	2024100665	60.5	合格	60
666	2024100666	61	合格	60
667	2024100667	52	不合格	60
668	2024100668	62.5	合格	60
669	2024100669	70.5	合格	60
670	2024100670	61.5	合格	60
671	2024100671	60	合格	60

672	2024100672	71.5	合格	60
673	2024100673	66.5	合格	60
674	2024100674	78	合格	60
675	2024100675	64	合格	60
676	2024100676	65.5	合格	60
677	2024100677	67.5	合格	60
678	2024100678	68.5	合格	60
679	2024100679	49.5	不合格	60
680	2024100680	56	不合格	60
681	2024100681	57	不合格	60
682	2024100682	40.5	不合格	60
683	2024100683	67.5	合格	60
684	2024100684	57.5	不合格	60
685	2024100685	66	合格	60
686	2024100686	63	合格	60
687	2024100687	缺考	不合格	60
688	2024100688	61.5	合格	60
689	2024100689	62	合格	60
690	2024100690	55.5	不合格	60
691	2024100691	60	合格	60
692	2024100692	缺考	不合格	60
693	2024100693	41.5	不合格	60
694	2024100694	56	不合格	60
695	2024100695	63	合格	60
696	2024100696	63	合格	60
697	2024100697	缺考	不合格	60
698	2024100698	51	不合格	60
699	2024100699	60.5	合格	60
700	2024100700	39	不合格	60
701	2024100701	44	不合格	60
702	2024100702	50	不合格	60
703	2024100703	50	不合格	60

704	2024100704	59.5	不合格	60
705	2024100705	51	不合格	60
706	2024100706	61.5	合格	60
707	2024100707	48.5	不合格	60
708	2024100708	55	不合格	60
709	2024100709	63.5	合格	60
710	2024100710	64	合格	60
711	2024100711	51.5	不合格	60
712	2024100712	57	不合格	60
713	2024100713	50.5	不合格	60
714	2024100714	43.5	不合格	60
715	2024100715	36.5	不合格	60
716	2024100716	66	合格	60
717	2024100717	53	不合格	60
718	2024100718	73	合格	60
719	2024100719	55.5	不合格	60
720	2024100720	缺考	不合格	60
721	2024100721	60	合格	60
722	2024100722	68.5	合格	60
723	2024100723	52	不合格	60
724	2024100724	73	合格	60
725	2024100725	54.5	不合格	60
726	2024100726	72.5	合格	60
727	2024100727	73	合格	60
728	2024100728	80.5	合格	60
729	2024100729	66.5	合格	60
730	2024100730	62.5	合格	60
731	2024100731	58	不合格	60
732	2024100732	67.5	合格	60
733	2024100733	48	不合格	60
734	2024100734	缺考	不合格	60
735	2024100735	32	不合格	60

736	2024100736	44	不合格	60
737	2024100737	64.5	合格	60
738	2024100738	53	不合格	60
739	2024100739	30.5	不合格	60
740	2024100740	52	不合格	60
741	2024100741	67.5	合格	60
742	2024100742	56.5	不合格	60
743	2024100743	52	不合格	60
744	2024100744	59	不合格	60
745	2024100745	45.5	不合格	60
746	2024100746	51	不合格	60
747	2024100747	69	合格	60
748	2024100748	49.5	不合格	60
749	2024100749	42	不合格	60
750	2024100750	64.5	合格	60
751	2024100751	50	不合格	60
752	2024100752	47.5	不合格	60
753	2024100753	45.5	不合格	60
754	2024100754	57	不合格	60
755	2024100755	58	不合格	60
756	2024100756	62.5	合格	60
757	2024100757	缺考	不合格	60
758	2024100758	58.5	不合格	60
759	2024100759	缺考	不合格	60
760	2024100760	47.5	不合格	60
761	2024100761	38.5	不合格	60
762	2024100762	78.5	合格	60
763	2024100763	53	不合格	60
764	2024100764	42	不合格	60
765	2024100765	52	不合格	60
766	2024100766	66.5	合格	60
767	2024100767	57	不合格	60

768	2024100768	62	合格	60
769	2024100769	72.5	合格	60
770	2024100770	缺考	不合格	60
771	2024100771	66	合格	60
772	2024100772	57	不合格	60
773	2024100773	50	不合格	60
774	2024100774	61.5	合格	60
775	2024100775	52	不合格	60
776	2024100776	40.5	不合格	60
777	2024100777	18.5	不合格	60
778	2024100778	缺考	不合格	60
779	2024100779	80.5	合格	79
780	2024100780	缺考	不合格	79
781	2024100781	49	不合格	79
782	2024100782	79	合格	79
783	2024100783	83	合格	79
784	2024100784	83.5	合格	77
785	2024100785	77	合格	77
786	2024100786	77	合格	77
787	2024100787	71.5	不合格	77
788	2024100788	79	合格	77