

宜昌市水利和湖泊局行政许可决定

宜水许可〔2025〕3号

关于刘巷灌区续建配套与节水改造项目 水土保持方案报告书的批复

枝江市河道堤防建设管护中心：

你单位《关于刘巷灌区续建配套与节水改造项目水土保持方案报告书的请示》收悉。经研究，市水利和湖泊局原则同意该水土保持方案。现批复如下：

一、基本情况

该项目位于枝江市百里洲镇，主要建设内容为更新改造泵站2处；新建输水管线35.205千米、整治渠道33.83km；整治渠系建筑物41处（座）；用水量测、信息化及管理用房维修等。灌区设计面积8.33万亩，其中改善5.64万亩、新增恢复2.69万亩。灌区等级为中型Ⅲ等，灌溉设计保证率为80%。

2024年3月26日，宜昌市发改委印发《关于刘巷灌区

续建配套与节水改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（宜发改审批〔2024〕38号）。2024年4月3日，宜昌市发改委、宜昌市水利和湖泊局印发《关于刘巷灌区续建配套与节水改造项目初步设计的批复》（宜发改审批〔2024〕57号）。

项目征占地面积 46.58hm^2 ，其中永久占地 37.14hm^2 ，临时占地 9.44hm^2 。土石方总挖方 20.34万 m^3 ，总填方 10.85万 m^3 ，总弃方 9.49万 m^3 。该项目征占地面积和挖填土石方总量以实际发生数为准。

二、总体意见

（一）基本同意主体工程水土保持评价。

（二）同意项目水土流失防治执行南方红壤区二级标准。

（三）基本同意本阶段确定的水土流失防治责任范围为 46.58hm^2 （其中水面面积 38.31hm^2 ）。

（四）基本同意水土流失预测内容和方法。

（五）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施。

（六）基本同意水土保持总投资 389.49万元 ，其中工程措施投资 42.83万元 、植物措施投资 134.27万元 、临时措施投资 81.36万元 、其他投资 131.03万元 。

（七）基本同意建设期估算水土保持补偿费 12.405万元 （不含水面面积 38.31hm^2 ）。水土保持补偿费实际征收额由征收部门审核确定。

（八）基本同意水土保持方案实施进度安排。

(九) 基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、有关要求

(一) 建设单位要严格按批复的水土保持方案，完善水土保持措施后续设计，加强施工组织管理，落实水土保持“三同时”制度。

(二) 严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土剥离和弃渣综合利用，规范项目余方处置和土石方外购程序和手续，根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成水土流失。

(三) 切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监测，并按规定提交监测报告。

(四) 落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五) 根据《省物价局、省财政厅、省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（鄂价环资〔2017〕93号），本项生产建设单位应向枝江市税务部门自行申报缴纳水土保持补偿费 12.405 万元，并按照中央、省、市、县 1: 1: 1: 7 的比例缴入国库。

(六) 依法从严控制水土保持方案变更。方案已经批复不得随意进行变更，确因工程地点、规模发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应及时补充或修改水土保持方案，并报我局批准。严格控制弃

渣场选址变更，因客观情况发生变化，确需在批复水土保持方案之外新设弃渣场，应当充分开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案（弃渣场）补充报告报我局办理变更审批手续。水土保持方案（弃渣场）补充报告未编制或编制后未批复的，不得先行弃渣。

（七）该项目在竣工验收前应通过水土保持设施自主验收；自主验收应当根据水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及本审批决定、水土保持后续设计等进行，严格执行水土保持设施验收标准和条件；生产建设单位应当在水土保持设施验收通过后3个月内，向我局报备水土保持设施验收材料；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

该项目涉水其他行政许可事项，按有关规定办理。

宜昌市水利和湖泊局

2025年1月16日

抄送:枝江市水利和湖泊局

宜昌市水利和湖泊局办公室

2025年1月16日印发