

附件：

## 建筑施工企业安全生产许可证审查意见

(2025 年第 11 批)

序号	受理编号	单位名称	资质等级	审查意见	地址
<b>延期申请</b>					
1	0905012025 0515006	湖北霖虹建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	远安县鸣凤镇北门 村一组
2	0905012025 0515010	湖北丙甲建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	湖北省宜昌市枝江 市马家店街道佳境 天城二期 8 号楼 1801
3	0905012025 0516006	长阳锦昊建筑劳务 有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	长阳贺家坪镇渔泉 溪村三组 82 号
4	0905012025 0520002	湖北隆拓泰建设工 程有限公司	施工劳务资质不分等级、 市政公用工程施工总承包 贰级、建筑工程施工总承 包贰级、水利水电工程施 工总承包贰级、公路工程 施工总承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	当阳市两河镇麦城 街
5	0905012025 0521002	湖北置方建设有限 公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	宜昌市西陵区西陵 一路 19-1-2-1004 号
6	0905012025 0521006	湖北承善建设有限 公司	市政公用工程施工总承包 叁级、环保工程专业承包 叁级、施工劳务资质不分 等级、建筑工程施工总承 包叁级、建筑装修装饰工 程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	湖北省枝江市马家 店街办南岗路 30 号
7	0905012025 0522003	宜昌富臻建设有限 公司	施工劳务资质不分等级、 公路路基工程专业承包贰 级、公路路面工程专业承 包贰级、公路工程施工总 承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	湖北省宜昌市兴山 县高桥乡龚家桥村 2 组 420 号 301 室

8	0905012025 0523008	湖北奥赛鑫建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	宜昌市夷陵区雾渡 河镇龚家河村四组
9	0905012025 0526003	湖北瀚中建设工程 有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	湖北省宜昌市高新 区城东大道 55 号 26 栋（自主申报）
10	0905012025 0526004	湖北宇星建设有限 公司	模板脚手架专业承包不分 等级、市政公用工程施工 总承包贰级、环保工程专 业承包贰级、地基基础工 程专业承包贰级、防水防 腐保温工程专业承包贰 级、建筑装修装饰工程专 业承包贰级、建筑工程施 工总承包贰级、钢结构工 程专业承包贰级、施工劳 务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 达标。	湖北省宜昌市西陵 区发展大道 97 号三 峡企业总部基地 4 栋 A 座 11 层

#### 新申请

1	0905012025 0514005	湖北民浩建设工程 有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 不达标。1. 年度安全生产管理目 标不符合要求。2. 职业病危害防 治措施不达标。3. 重大危险源公 示告知制度不达标。	宜昌市伍家岗区桔 城路 6 号 31 栋 1008 室
2	0905012025 0514006	宜昌库法迪建筑劳 务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 不达标。1. 职业病危害防治制度 不达标。2. 职业病危害防治措施 不达标。3. 危大应急救援预案不 达标。	宜昌市西陵区中南 路 81 号（市场四南 部两栋）
3	0905012025 0514011	宜昌道简劳务服务 有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 不达标。1. 安全生产责任制度不 达标。2. 年度安全管理目标不达 标。3. 重大危险源公示告知制度 不达标。4. 企业生产安全事故应 急救援预案不达标。	宜昌高新区白洋工 业园太保场村四组
4	0905012025 0515002	湖北奥城建筑工程 有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证 不达标。1. 安全生产规章制度不 达标。	宜昌市西陵区发展 大道 69 号易家居 4 层 H20 号商铺

5	0905012025 0515004	湖北楚澄建筑工程 有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 年度安全生产管理目标不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。3. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。	宜昌市伍家岗区城东大道112号1栋15层1520号(自主申报)
6	0905012025 0515008	宜昌烜铭消防设备 销售有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 应急救援演练记录不符合要求。	湖北省宜昌市枝江市马家店东湖大道30号易购国际五组3-103
7	0905012025 0516001	湖北十宜建筑工程 有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 安全生产操作规程不符合要求。	湖北省宜昌市长阳土家族自治县火烧坪乡青树包村一组168号
8	0905012025 0516002	湖北嘉亿建筑劳务 分包有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 安全生产委员会文件不符合要求。2. 年度安全管理目标不符合要求。3. 施工机具清单不符合要求。4. 年度安全生产资金使用不符合要求。5. 职业病危害管理制度不符合要求。6. 职业病危害防治预案不符合要求。7. 重大危险源清单不符合要求。8. 重大危险源监控措施不符合要求。9. 安全生产应急救援预案管理制度不符合要求。10. 应急救援演练完善方案不符合要求。11. 安全教育培训计划表不符合要求。12. 安全教育培训及考核记录不符合要求。	湖北省宜昌高新区高新区港窑路景润十九号花园19-2号1601室
9	0905012025 0516003	宜昌诺德建筑工程 有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 安全管理机构负责人不符合要求。2. 各级安全生产责任制不符合要求。3. 安全生产规章制度不符合要求。4. 红头文件不符合要求。5. 重大危险源监控措施不符合要求。6. 年度安全教育培训及考核不符合要求。	宜昌市西陵区建设路24号10栋2201室

10	0905012025 0516004	湖北捷亚建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 安全生产操作规程不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 年度安全生产教育培训考核记录不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区学院街道献福路8号宜昌中心天宸府6栋1单元18层1802室
11	0905012025 0516005	湖北三奎建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 安全生产规章制度不达标。2. 安全生产管理目标不达标。	湖北省宜昌高新区城东大道39号城市之光1821室052(集群注册)
12	0905012025 0518004	宜昌前鑫建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证达标。	湖北省宜昌市伍家岗区柏临河路39号7栋1单元504室
13	0905012025 0519004	当阳市正德劳务有限责任公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 企业安全生产责任制不符合要求。2. 重大危险源清单不符合要求。	当阳市坝陵办事处群力村二组
14	0905012025 0520006	宜昌枫晟建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。2. 职业病危害防治措施不符合要求。3. 应急预案完善方案不符合要求。	湖北省宜昌市宜都市枝城镇纸坊冲村5组5-012号(自主申报)
15	0905012025 0520007	湖北浩博威航建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 职业病危害防治措施不符合要求。2. 职业病危害防治制度不符合要求。3. 应急预案管理制度不符合要求。	湖北省宜昌高新区橘乡大道529号23号楼000103室
16	0905012025 0521003	宜昌畅阳建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 职业病危害防治制度不符合要求。2. 安全生产事故应急救援预案不符合要求。	宜昌市西陵区环城南路商业步行街C+E1号楼29层012906号
17	0905012025 0521005	湖北华灏建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 安全生产规章制度不符合要求。2. 年度安全管理目标不符合要求。3. 年度安全生产资金计划及计划表、统计表不符合要求。4. 安全生产事故应急救援预案管理制度不符合要求。	宜昌市夷陵区雾渡河镇小庙村一组71号

18	0905012025 0521008	湖北凯峰建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 重大危险源监控措施和应急预案不符合要求。2. 企业生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。3. 应急救援演练记录不符合要求。	宜昌市伍家岗区沿江大道特 168-6 号
19	0905012025 0521009	湖北世纪之光科技有限公司	电子与智能化工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 安全生产管理机构成立文件不符合要求。2. 安全生产管理目标不符合要求。3. 安全生产责任制不符合要求。4. 施工机械设备和机具不符合要求。5. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。6. 职业病危害防治措施和预案不符合要求。7. 重大危险源监控措施和应急预案不符合要求。8. 危险源公示告知制度不符合要求。9. 企业生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。10. 年度安全教育培训计划不符合要求。	宜昌市西陵区发展大道 97 号
20	0905012025 0522002	宜昌达宇建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 企业安委会成立文件、安全生产管理体系网络图不符合要求。2. 年度安全生产管理目标不符合要求。3. 安全生产责任制不符合要求。4. 施工机械设备和机具不符合要求。5. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。6. 职业病危害防治措施不符合要求。7. 重大危险源清单不符合要求。8. 重大危险源监控措施和应急预案不符合要求。9. 企业生产安全事故应急救援预案管理制度不符合要求。10. 年度安全教育培训计划不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区小溪塔街道明珠路 48 号中环创业园(0004)幢 1 单元 124 号
21	0905012025 0522007	湖北茂禹建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 检测工具不符合要求。2. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。3. 应急预案管理	宜昌市伍家岗区沿江大道特 168-5 号

				制度不符合要求。	
22	0905012025 0523004	宜昌源和方建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。	宜昌市西陵区列电路15-2号（云林家园2号楼）
23	0905012025 0523005	湖北砾卓建设有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 年度安全生产资金投入计划不符合要求。	湖北省宜昌市西陵区学院街道献福路8号宜昌中心天宸府6栋1单元18层1802室
24	0905012025 0523010	湖北省宜欣建材有限公司	施工劳务资质不分等级	建筑施工企业安全生产许可证不达标。1. 职业病危害防治措施不符合要求。2. 危险源公示告知制度不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区太平溪镇太平溪村1组26号